



# CARTELLA COLORI EFFETTO LEGNO



# POLVERE SU POLVERE

Ciliegio rosso



C510 Ciliegio rosso

Bianco venato



HD302 Infinity Ash

Rosso quercia



HD813 Red Oak

Grigio quercia



HD 820 Grey Oak

Avorio iconico



IC200 Iconic Ivory



N630 Acacia




N632 Noce reale



R800 Renolit bianco

Noce scuro



R811 Renolit scuro

# SUBLIMATO

Ciliegio



R020R Pvc Chiaro

# DFV

è il punto di riferimento nel mercato della verniciatura di estrusi e laminati in alluminio per uso architettonico ed è riconosciuta leader nazionale nel settore delle decorazioni effetto legno.

DFV gestisce in modo capillare e a ciclo completo la movimentazione delle merci mediante un organizzato sistema di consegne e ritiri e offre anche la possibilità di gestire direttamente il magazzino del cliente. L'azienda opera attraverso i siti produttivi di **Lecce, Bari, Agrigento e Venezia**, dotati di impianti di verniciatura moderni che permettono di offrire una vasta gamma di prodotti di altissima qualità, con pretrattamento SEASIDE DI SERIE, verniciati in Classe 1 e in Classe 2, come riconosciuto dai marchi Qualicoat, Qualicoat Seaside e Qualideco, da Kiwa Cermet Italia che ha rilasciato le certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 e dal marchio 10 anni e 15 anni di garanzia.

*DFV is the reference point in the coating market of extrusions and laminated aluminium profiles for architecture use; it is national leader in the field of wood effect decorations.*

*DFV completely and in detail manages the goods transport by a planned system of delivering and collect; it also offer the chance to manage directly the customer company store.*

*The company works through the production sites of Lecce, Bari, Agrigento and Venezia.*

*All sites are provided with modern coating plants offering a wide range of high quality products, SEASIDE pretreatment as standard, coated in Classe 1 and in Classe 2, recognized by mark of Qualicoat, Qualicoat Seaside and Qualideco, by Kiwa Cermet Italy that issued certifications ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 and by mark of "10 years and 15 years of guarantee".*

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QAS CERTIFICATO DA  
KIWA CERMET ITALIA

ISO 9001:2015 - Reg. N. 9443-A

ISO 14001:2015 - Reg. N. 9443-E

ISO 45001:2018 - Reg. N. 9443-I

Stab. Surano LIC. NUM. 761

Stab. Meolo LIC. NUM. 763

Stab. Favara LIC. NUM. 780

Stab. Surano LIC. NUM. IT-0012

Stab. Meolo LIC. NUM. IT-0014

Stab. Favara LIC. NUM. IT-0022

## AVVERTENZE

Le tinte sono ottenute utilizzando specifiche vernici in polvere per esterno. L'utilizzo di tali componenti, collaudati da anni, rende i prodotti DFV validi ed affidabili.

Le eventuali differenze di tonalità che possono essere rilevate sul prodotto finito, tra un pezzo e l'altro, sono soltanto il risultato del processo produttivo che volutamente tende a riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Per le note ragioni tecniche, le tinte di campionario possono essere soggette ad alterazioni ed hanno quindi solo valore indicativo.

## PLEASE NOTE

*The panels are realized using specific powder varnishes for exterior. The use of these materials, tested for years, makes DFV's products valid and reliable.*

*The eventual shades differences on finished product, between the peaces, are only result of the process that intentionally wants reproduce the anomalies of natural wood.*

*For the technical reasons, these panels could be slightly different and they have the only scope to imagine the products.*

## ATTENZIONE!

Il produttore di serramenti è tenuto a controllare l'assenza di difetti di qualsiasi natura prima di sottoporre il materiale al taglio o ad altre lavorazioni.

Non si accetteranno richieste di risarcimento danni su materiale già lavorato.


In ogni caso DFV potrà rispondere solo per il valore della verniciatura.

## ATTENTION PLEASE


*The door and window's maker must control every faultless before cutting or working the stuff.*

*No refund request will be accepted on the stuff cutted or worked.*

*Anyway, DFV will be liable only for coating value.*



La verniciatura con polveri di CLASSE 2 è caldamente raccomandata per le installazioni nelle zone costiere, in ambienti con elevata umidità, inquinamento e salinità e comunque in tutte le zone caratterizzate da esposizione con valori di Radiazione Solare Media Annua (R.S.A.) superiori ai 5400 MJ/m<sup>2</sup>, evidenziate nella cartina in alto.



**PERSIANE PER PASSIONE**

---

**MIA MIA**  
PERSIANE SERRAMENTI

[www.gruppomiasrl.it](http://www.gruppomiasrl.it)