

ALL.CO HT+ DOOR

SISTEMA BATTENTE A PROFILI COMPLANARI A DOPPIA BATTUTA



PARTNER




all.co

MIA
SERRAMENTI

ALL.CO HT+ DOOR

Sistema battente a profili complanari a doppia battuta

Un sistema interamente dedicato alla ricerca dell'eleganza, **ALL.CO HT+ DOOR** è stato studiato per tutti quei serramenti che hanno un'importanza architettonica rilevante, componendo ingressi e grandi specchiature principali totalmente complanari. Si tratta di una scelta architettonica di grande rilievo che grazie alla linearità dei suoi profili dona pulizia e ordine al serramento. **ALL.CO HT+ DOOR** rappresenta una delle eccellenze della grande famiglia di profili **ALL.CO**, leader nel settore dei serramenti.



Dati tecnici del sistema ALL.CO HT+ DOOR

Profondità telaio	69,5 mm
Profondità anta	69,5 mm
Taglio Termico	22 - 33 mm
Vetrazione massima	54 mm
Camera accessori	Europea / Dedicata
Portata massima ante apribili	200 kg
Uf nominale	2,32 W/m²K

PRESTAZIONI


Permeabilità all'aria
CLASSE 2

Tenuta all'acqua
CLASSE 2A

Resistenza al vento
CLASSE C2

VANTAGGI DEL SISTEMA

Possibilità di grandi specchiature
Design elegante e profili complanari sia all'interno che all'esterno
Ottima tenuta agli agenti atmosferici
Resistenza ed affidabilità nel tempo
Facilità nella manutenzione
Certificazione di idoneità per le vie di fuga
Soglia ed accessori dedicati al sistema



NODO
termografia $U_f = 2,32 \text{ W/m}^2\text{K}$

valore raggiunto dal serramento

ALL.CO HT+DOOR

**TRASMITTANZA
TERMICA**



valore raggiunto dal serramento

ALL.CO HT+DOOR

**TENUTA
ALL'ACQUA**

pressione aria applicata	50	100	150	200	250	300	450	600	750	900	1050
Km / h	32,2	45,53	57,77	64,39	72	78,87	96,59	111,54	...	136,6	145
CLASSE ASSEGNATA	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E750	E900	E1050

valore raggiunto dal serramento testato

ALL.CO HT+DOOR : 2A

**PERMEABILITÀ
DELL'ARIA**

pressione aria applicata	150	300	600	600
CLASSE ASSEGNATA	1	2	3	4

valore raggiunto dal serramento testato

ALL.CO HT+DOOR : 2

**RESISTENZA
AL VENTO**

pressione aria applicata	400	800	1200	1600	2000	2000
con frecce di flessione	A(1/150)		B(1/200)		C (1/300)	
CLASSE ASSEGNATA	1	2	3	4	5	E _{xxx}

valore raggiunto dal serramento testato

ALL.CO HT+DOOR : C2

**Mia Serramenti è un brand
di Mia S.r.l.**

Viale Giacomo Brodolini, 11
84091 Zona Industriale Battipaglia (SA)
Tel. 0828 1841242 - segreteria@gruppomiasrl.it
www.gruppomiasrl.it



MIA
SERRAMENTI